

**IVECO**

Vozite po poti sprememb



Ustvarjen in **izdelan za vas.**

**IVECO** T-way



# Odkrijte, kaj je novega v vozilu IVECO T-WAY!



**XCURSOR 13  
MOČ DO 540 KM**

**NOVI POGONSKI SKLOP IN  
MOŽNOSTI ZA PREDELAVE**

**IZJEMNI SISTEMI  
ZA POMOČ VOZNIKU**

**SVET, POLN  
POVEZANIH STORITEV**

# Ustvarjen za vaše potrebe.

## **DOBIČKONOSNOST IN TRAJNOSTNOST**

Moč do 540 KM, učinkovitejša poraba goriva in manj emisij CO<sub>2</sub> zaradi novega pogonskega sklopa, krmiljenja vozila in izboljšane aerodinamike.

## **NOVA DIGITALNA VOZNIKOVA KABINA**

Digitalna voznikova kabina z novimi instrumenti TFT, novim sistemom za obveščanje in razvedrilo in brezrcalno kamero. Novi volan in krmilni elementi zagotavljajo udobje in varnost voznika pri vsakem opravilu.

## **POMOČ PRI VOŽNJI IN GSR**

Nova funkcija pomoči na avtocesti, prilagodljivi tempomat s funkcijama ustavljanja/speljevanja in GSR.

## **POGONSKI SKLOP IN PREDELAVE**

Nov odgon (PTO) za vozila z vsekolesnim pogonom in izboljšave za nadgraditelje z novimi napeljavami in pripravami za stikala.

## **STORITVE IN REŠITVE IVECO**

Rešitve za mobilnost, prilagojene vašim potrebam. Večja produktivnost in daljši čas delovanja z izboljšanim daljinskim upravljanjem in povezanimi storitvami.





# Slog zunanjosti.

## Eleganten v vseh okoljih.

Zunanost vozila IVECO T-Way združuje robusten slog in funkcionalnost. Žarometi z LED dnevnimi lučmi, na voljo so LED žarometi, radar za funkcije naprednih sistemov za pomoč vozniku ADAS in GSR, stopnice in držala za dostop do vetrobranskega stekla ter stranski deflektorji vetra, zasnovani tako, da vrata in ogledala niso preobremenjena niti v neugodnih vremenskih razmerah. Jekleni sprednji odbijač je idealen za terensko vožnjo.







## Pogonski sklop in predelave.

Odgon PTO: zdaj na voljo za vozila z vsekolesnim pogonom v kombinaciji z avtomatiziranim menjalnikom.

Nova predpripravljena oprema za lažje vgradnje nadgradenj z električnimi/elektronskimi vmesniki (pritisna stikala na zgornji polici in nadzorni plošči, vnaprej vgrajene napeljave od kabine do šasije in od priključkov BB do čelne plošče vetrobranskega stekla, namenske reže za preklopna stikala na nadzorni plošči).



# Udobje v notranjosti.

Kabina IVECO T-Way se ponaša z udobjem za voznika in preprosto uporabo. Nova armaturna plošča z 10-palčnim sklopom instrumentov in 10-palčnim osrednjim zaslonom z radijskim sprejemnikom DAB vozniku zagotavlja vse potrebne informacije. Z novim volanom in krmilnimi elementi na volanskem obroču je vse na doseg roke.





### **Novo oblikovanje notranjosti**

Vrhunsko bivanje v vozilu zaradi novega volana, novega sklopa instrumentov TFT in sistema za obveščanje in razvedrilo, brez zrcalne kamere in električne parkirne zavore. Voznikovo in potnikovo udobje je zagotovljeno z izbiro sedežev s polnim hrbtnim naslonjalom. Izberete lahko vinil ali blago, ogrevanje, zračno vzmetenje, leseno podporo in celo barvo varnostnega pasu.

### **Vse na svojem mestu**


Predali za shranjevanje predmetov in dokumentov v kabini in pod kabino. Na armaturni plošči sta serijsko na voljo 2 priključka USB. Držala za skodelice in steklenice.






# Napredni Sistemi za Pomoč Vozniku (ADAS).

Ko tehnologija poskrbi za vašo varnost in varnost drugih udeležencev v prometu ter vam omogoči umirjeno vožnjo brez stresa. Napredni sistemi za pomoč vozniku 2. stopnje vozniku omogočajo večje udobje in varnost.



## **POMOČ NA AVTOCESTI**

Aktivno podpira voznika pri ohranjanju vozila na sredini voznega pasu. Uporablja sprednjo kamero, aktivno krmiljenje in kapacitivno zaznavanje umika rok z volana. Lahko se vklopi samodejno s prilagodljivim tempomatom.



## **PRILAGODLJIVI TEMPOMAT S FUNKCIJO USTAVLJANJA/SPELJEVANJA**

Aktivno podpira voznika pri ohranjanju stalne hitrosti in varne razdalje do vozila pred njim. Modulira moč motorja in zavorno moč glede na prometne razmere. Sledi lahko vozilom v čakalni vrsti in se samodejno zažene po največ 3-sekundnem postanku.



# Izjemna pomoč vozniku.

Najnovejši evropski splošni varnostni predpisi so v vozilo IVECO T-Way vnesli nove funkcije za napredne sisteme za pomoč vozniku in zaščito drugih udeležencev v prometu.

## **ALC (blokada zagona z alkotestom)**

Je standardiziran vmesnik za blokado zagona z alkotestom za namestitev združljivih naprav za blokado zagona z alkotestom, ki so na voljo na poprodajnem trgu ali kot originalni deli.

## **ESS (signal za zaustavitev v sili)**

Ob močnem zaviranju z varnostnimi utripalkami opozarja udeležence v prometu za vozilom.

## **BSIS (informacijski sistem za mrtve kote)**

Zazna udeležence v prometu, ki se premikajo s hitrostjo od 5 do 20 km/h v mrtvem kotu ob vozilu, ter jih opozori z vizualnimi in zvočnimi opozorili.

## **MOIS (informacijski sistem za premikanje)**

Zazna bližnje udeležence v prometu v območju mrtvega kota spredaj ter jih opozori z vizualnimi in zvočnimi opozorili.

## **REV (zaznavanje pri vzvratni vožnji)**

S kamero, nameščeno v zadnjem prečnem nosilcu, omogoča jasen pregled nad udeleženci v prometu in ovirami za vozilom pri vzvratni vožnji.

## **DDAW (opozorilo o zaspanosti in pozornosti voznika)**

Spremlja voznikovo pozornost in voznika opozori, če je zaspan.



## **ISA (inteligentna pomoč pri hitrosti)**

Vozniku pomaga pri upoštevanju omejitve hitrosti na cesti z vizualnimi in zvočnimi povratnimi informacijami.

## **AEBS (napredni sistem za zaviranje v sili)**

– ki je zdaj na voljo na sprednjem odbijaču – prepozna možnost čelnega trčenja, opozori voznika in upočasni vožnjo, kolikor je mogoče. Zagotovljeno popolno zaviranje od 80 do 0 km/h.

## **LDWS (sistem opozarjanja pred nenamerno spremembo voznega pasu)**

Nepozornega voznika opozori na zapustitev voznega pasu, če smerniki niso vklopljeni.



# Motorji z visokim izkoristkom.

Novi dizelski motor XCursur 13 prinaša najsodobnejše tehnologije energetskih vodov, kot so Dual Flow Turbine Volute za zmanjševanje hitrosti, višji tlak vbrizgavanja goriva (2.500 bar), novi lažji blok motorja, ročično in odmično gred, pametne pomožne naprave in zmanjševanje trenja. Vrhunski motor z močjo do 540 KM in 2.500 Nm navora je odličen za težke naloge, ki zahtevajo največjo zmogljivost. Teža motorja se je zmanjšala za 10 %, standardna vzdržljivost pa je zdaj do 1,6 milijona kilometrov, kar je 33 % več kot pri predhodniku. Nova visokozmogljiva motorna zavora je najboljša na trgu in lahko pri večini nalog nadomesti intarder.



Cursor 9



XCursur 13

## NABOR DIZEL MOTORJEV

| Motor | Gibna prostornina<br>(litri) | Turbopolnilnik | Moč |     |               | Navor |               | IVECO T-Way |     |
|-------|------------------------------|----------------|-----|-----|---------------|-------|---------------|-------------|-----|
|       |                              |                | KM  | kW  | pri vrt/min   | Nm    | pri vrt/min   | PWD         | AWD |
| C9    | 8,7                          | WG             | 360 | 265 | 1.530 - 2.200 | 1.650 | 1.200 - 1.530 | -           | •   |
|       |                              |                | 460 | 338 | 1.600 - 1.650 | 2.300 | 770 - 1.350   | •           | •   |
| XC13  | 12,9                         | eVGT           | 500 | 368 | 1.600 - 1.650 | 2.400 | 795 - 1.400   | •           | -   |
|       |                              |                | 540 | 397 | 1.500 - 1.650 | 2.500 | 910 - 1.500   | •           | -   |









# Ponudba.

Izberite **IVECO T-WAY**, ki ustreza vaši dejavnosti.

TOGI PWD




|                     |      | 6x4                                                                                 | 8x4                                                                                 |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way         |      |    |    |
| Streha kabine       | AT   |    |    |
|                     | AD   | -  | -  |
| Motor/<br>menjalnik | C9   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | XC13 | Avtom.                                                                              | Avtom.                                                                              |
| Zadnja os           |      | HR                                                                                  | SR/HR                                                                               |
| Vzmetenje           |      | Mehan./pnevm.                                                                       | Mehan./pnevm.                                                                       |
| Zavore              |      | Kolut/kolut                                                                         | Kolut/kolut                                                                         |
| Medos. razd. (mm)   |      | 3.300 - 4.500                                                                       | 4.250 - 5.820                                                                       |

ZGLOBNI PWD



|                     |      | 6x4                                                                                   |
|---------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way         |      |    |
| Streha kabine       | AT   |    |
|                     | AD   | -  |
| Motor/<br>menjalnik | C9   | -                                                                                     |
|                     | XC13 | Avtom.                                                                                |
| Zadnja os           |      | HR                                                                                    |
| Vzmetenje           |      | Mehan./pnevm.                                                                         |
| Zavore              |      | Kolut/kolut                                                                           |
| Medos. razd. (mm)   |      | 3.300                                                                                 |



### TOGI AWD

|                     |      | 4x4                                                                               | 6x4x4                                                                             | 6x6                                                                                | 8x8                                                                                 |
|---------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way         |      |  |  |  |  |
| Streha kabine       | AT   |  |  |   | -                                                                                   |
|                     | AD   | -                                                                                 |  |  |  |
| Motor/<br>menjalnik | C9   | Avtom.                                                                            | -                                                                                 | Avtom.                                                                             | -                                                                                   |
|                     | XC13 | Avtom.                                                                            | Avtom.                                                                            | Avtom.                                                                             | Avtom.                                                                              |
| Zadnja os           |      | HR                                                                                | HR                                                                                | HR                                                                                 | HR                                                                                  |
| Vzmetenje           |      | Mehan./pnevm.                                                                     | Zračno                                                                            | Mehan./pnevm.                                                                      | Mehan./pnevm.                                                                       |
| Zavore              |      | Boben/Boben                                                                       | Boben/boben/kolut                                                                 | Boben/Boben                                                                        | Boben/Boben                                                                         |
| Medos. razd. (mm)   |      | 3.800 - 4.500                                                                     | 3.800 - 4.000                                                                     | 3.500 - 4.500                                                                      | 4.750 - 5.020                                                                       |

### ZGLOBNI AWD

|                     |      | 4x4                                                                                 | 6x6                                                                                 |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| IVECO T-Way         |      |  |  |
| Streha kabine       | AT   |  |  |
|                     | AD   | -                                                                                   |  |
| Motor/<br>menjalnik | C9   | -                                                                                   | -                                                                                   |
|                     | XC13 | Avtom.                                                                              | Avtom.                                                                              |
| Zadnja os           |      | HR                                                                                  | HR                                                                                  |
| Vzmetenje           |      | Mehan./pnevm.                                                                       | Mehan.                                                                              |
| Zavore              |      | Boben/Boben                                                                         | Boben/Boben                                                                         |
| Medos. razd. (mm)   |      | 3.800                                                                               | 3.500                                                                               |



# Vzdrževanje in popravila.

Z zahtevo za vzdrževanje in popravila lahko ohranite vrednost in zmogljivost svojega vozila ter svojo poslovno produktivnost.

Naši pogodbeni načrti za vzdrževanje in popravila bodo povečali razpoložljivost vašega vozila, vi pa se lahko zanesete na naše usposobljene delavce in zjamčeno visokokakovostne originalne dele IVECO.



**Združite elemente vzdrževanja**  
in popravil in sestavite pogodbo,  
prilagojeno svojim potrebam:

## VZDRŽEVANJE

Vzdrževanje in menjava maziv, olj in tekočin v skladu z načrtom vzdrževanja, kot je opisano v priročniku za stranke.

## POGONSKI SKLOP

Vključuje popravila motorja, sistema za vbrizgavanje goriva, menjalnika, pogonske kardanske gredi in osi.

NEW

## POGONSKI SKLOP PLUS

Zagotavlja srednjo raven zaščite, saj popravilom, zajetim v pogodbi POGONSKI SKLOP, dodaja popravila izpušnega sistema, zaganjalnika in alternatorja, drugih komponent menjalnika, električnih komponent in odgonov Multipower.

## OBRABA

Vključuje sklopko, zavorne ploščice, zavorne kolute, zavorne bobne ali zavorne obloge za bobnaste zavore.

## POLNI OBSEG POPRAVIL

Zagotavlja še večji obseg popravil, saj razširja pogodbo POGONSKI SKLOP PLUS s popravili zavornega sistema (razen obrabnih delov), valja sklopke, vzmetenja, grelnika, klimatske naprave in zračnega kompresorja.

## Dodatno kritje.

Dodatna oprema za še boljšo prilagoditev:

### 24-urna pomoč ANS

Asistenca na cesti za popravila, zajeta v garanciji.

### Vlečna služba

Storitev vleke vozila za prevoz do najbližjega servisa za popravila, zajeta v garanciji (vlečno vozilo ni vključeno).

### Dodatni akumulatorji

Popravilo in/ali zamenjava akumulatorjev, vključno s klicem 24-urne pomoči ANS, če je to zajeto v pogodbi o vzdrževanju.

### Dolivanje olja

Dolivanje motornega olja je omejeno na 2 litra na 3.000 km.


### Žarnice

Zamenjava okvarjenih žarnic.


### Metlice brisalcev

Zamenjava metlic brisalcev vetrobranskega stekla enkrat letno.

**Izberite in kombinirajte,**  
da izpolnite svoje zahteve:



**VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA**



**PODALJŠANA GARANCIJA**



# Storitve in rešitve IVECO.

Celovit razvoj najsodobnejših vozil je pomemben za zagotavljanje rešitev za mobilnost, ki najbolj ustrezajo potrebam naših strank. IVECO-v cilj je izboljšati produktivnost in donosnost podjetij naših strank. To dosegamo z največjo možno razpoložljivostjo in učinkovitostjo vozil, varnostjo voznikov in varstvom okolja.



## Čas delovanja

Storitve IVECO za upravljanje časa delovanja so zasnovane tako, da s spremljanjem vozila v realnem času, diagnostiko na daljavo ter urniki vzdrževanja in popravil povečajo čas delovanja vašega vozila in preprečijo nenačrtovane prekinitve dela.



## Produktivnost in učinkovitost

IVECO vam pomaga zmanjšati porabo goriva, optimizirati poti in izboljšati slog vožnje voznikov s poročanjem in analizo delovanja vozila, kar zagotavlja produktivnejše in učinkovitejše opravljanje dejavnosti z nižjimi obratovalnimi stroški.



## Pomoč vozniku ter varnost in zaščita

Izboljša raven udobja in varnosti in poskrbi za lažjo in prijetnejšo vožnjo. Storitve za pomoč vozniku so namenjene pomoči med vožnjo, da je izkušnja za volanom lažja in udobnejša. Storitve za varnost in zaščito so namenjene spodbujanju varnejšega sloga vožnje, spremljanju učinkovitosti voznika in povečanju varnosti na cesti.



## Deli in dodatna oprema

Z našo široko paleto visokokakovostnih delov in storitev lahko prilagodite svoje vozilo in izboljšate svoje bivanje v njem.



# Paketi storitev.

Vsa vozila so opremljena z vmesnikom za povezljivost, ki omogoča, da aktivirate standardni začetni paket in ga kombinirate s premium rešitvami za mobilnost, prilagojenimi vašim poslovnim ciljem (veljajo pogoji in določila).

## Standardni

### Začetni Paket

Storitve za prijetnejše bivanje za volanom:

- **Dostopom do portala IVECO ON** za nadzor podatkov o voznem parku, kar omogoča tudi optimizacijo zmogljivosti in učinkovitosti.
- **Nadzorom in upravljanjem razpoložljivosti vozila** za največjo možno razpoložljivost voznega parka.
- Novo **aplikacijo Easy Way** za čim lažje opravljanje poklica voznika.

## Premium

### Osnovni paket za produktivnost

Produktivnost lahko povečate tako, da začetni paket razširite z:

- **IVECO ON Plus**, ki izboljša vašo izkušnjo portala IVECO ON z dodatnimi daljinskimi upravljalniki in posodobitvami določanja položaja vozila.
- **Strokovno poročilo o gorivu** za spremljanje in določanje akcijskih načrtov za izboljšanje učinkovitosti porabe goriva vozil v vašem voznem parku.

### Paket za pomoč vozniku

Vozilo spremenite v idealnega spremljevalca z:

- **IVECO Driver Pal**, ki izboljšuje vašo izkušnjo vožnje, ko z glasovnimi ukazi komunicirate z vozilom.
- **TomTom Live** za navigacijo za tovornjake, promet v živo in opozorila o omejitvah hitrosti.

### Paket za pomoč vozniku Plus

Postavite dobro počutje na prvo mesto z razširitvijo paketa za pomoč vozniku s:

- **Funkcijo spremljanja voznikovega zdravja**, ki spremlja pomembne zdravstvene podatke o vozniku, kot je srčni utrip, in vozniku daje priporočila, s čimer mu pomaga skrbeti za svoje zdravje.

### Paket za varnost

Povečajte svojo varnost na cesti in varnost svojega vozila z:

- **IVECO ON Plus**, ki izboljša vašo izkušnjo portala IVECO ON z dodatnimi daljinskimi upravljalniki in posodobitvami določanja položaja vozila.
- **Strokovnim poročilom o varnosti** za oceno in izboljšanje sloga vožnje, kar omogoča večjo varnost na cesti.

### Paket za čas delovanja Plus

Povečajte razpoložljivost svojega vozila in poskrbite za voznika z:

- **Vzdrževanjem in popravili IVECO** – rešitvami, prilagojenimi vašim zahtevam, ki zagotavljajo največjo možno razpoložljivost vašega vozila in vzdržujejo vašo poslovno produktivnost.
- **IVECO TopCare**, vrhunsko storitvijo pomoči, ki je zasnovana tako, da vašim voznikom zagotavlja brezskrbnost na cesti z največjo možno podporo v primeru nepričakovane prekinitve dela in čim hitrejšo vrnitev vozila na cesto.





IVECO

IVECO T-WAY





## Accessories

ENHANCED EXPERIENCE

### Dodatna oprema IVECO

S široko paleto visokokakovostne dodatne opreme, ki je posebej zasnovana za povečanje učinkovitosti in zmogljivosti vašega vozila, večjo varnost in udobje, prilagodite svoje vozilo IVECO T-Way svojim zahtevam.

**IVECO**  
00800|4|8|3|2|6|000  
Assistance Non-Stop



**Non-Stop Pomoč IVECO** je služba za pomoč na cesti, ki je dosegljiva 24 ur na dan 7 dni v tednu, da sta vaš IVECO T-Way in vaša dejavnost vedno v teku.

**IVECO Non-Stop** je originalna IVECO-va aplikacija za pametne telefone, s pomočjo katere lahko v primeru okvare vozila stopite v stik z IVECO-m. Vse, kar morate storiti, je, da vnesete podatke svojega vozila (identifikacijsko številko vozila (VIN) in registrsko številko) in pritisnete na gumb, s čimer pošljete zahtevo za pomoč v center IVECO za podporo kupcem. Vašo zahtevo bomo obravnavali, kontaktirali najbližjo servisno delavnico in spremljali potek popravila. Prek aplikacije lahko tudi spremljate potek popravila vašega vozila.

## Genuine Parts

HIGH PERFORMANCE

**Originalni deli IVECO** bodo poskrbeli, da bo vaše vozilo IVECO T-Way v številnih letih uporabe delovalo po najboljših močeh – in to stroškovno učinkovito. S temi deli boste povsem brezskrbni, saj so prestali stroge preskuse varnosti, doslednosti in zanesljivosti ter imajo enoletno garancijo.

**IVECO**  
CAPITAL

**IVECO CAPITAL** je blagovna znamka finančnih storitev skupine IVECO, ki ponuja celovito paleto storitev financiranja, lizinga, zavarovanja in najema gospodarskih in industrijskih vozil. Naša dolgoletna prisotnost na trgu kot spodbujevalca financiranja mobilnosti nam omogoča zagotavljanje prilagodljivih in prilagojenih finančnih rešitev ter posebnih paketnih ponudb\*, ki ustrezajo različnim nalogam in ciljem strank ter zagotavljajo popolno varnost.



Več informacij je na voljo na **[www.ivecocalpital.com](http://www.ivecocalpital.com)**  
Za prilagojeno ponudbo se obrnite na svojega prodajalca IVECO ali neposredno na IVECO.

\* Na podlagi specifičnih značilnosti države. Veljajo pogoji in roki.  
Financiranje je odvisno od odobritve IVECO CAPITAL.





PUBLIKACIJA H2332601SI - 12/24

Podatki in slike v tem katalogu so na voljo le kot smernice. Družba IVECO si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni vsebino iz kakršnih koli komercialnih ali proizvodnih razlogov.

Avtorske pravice © IVECO. Vse pravice pridržane.

Če ni navedeno drugače, so besedila, slike, vizualna vsebina, portreti, logotipi in blagovne znamke v tem dokumentu last IVECO ali pa so uporabljeni z dovoljenjem tretjih oseb. Reprodukcijska, spreminjanje ali uporaba brez predhodnega pisnega soglasja je prepovedana. Vsebina je namenjena slovenskemu trgu.